

Bernthaler, Eva

Zertifikat

über den Gentest Primäres Weitwinkel-Glaukom (POAG) - PCR

LABOKLIN-Befund-Nr.: 1601A02345

Hund: Basset Hound, männlich, * 31.10.10
"Homewatcher's Picasso"

Zuchtbuch-Nummer: ÖHZB/BasH 731

Chip-Nummer: 276096901036824

Täto-Nummer: ---

Ergebnis POAG: Genotyp N/N (frei)

LABOKLIN

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & Co. KG
Steubenstr. 4 • 97688 Bad Kissingen
Tel. (09 71) 7 20 20 • Fax (09 71) 6 85 46

Bad Kissingen, 28-01-2016

i. A. Dittler
Hr.LM-Chemiker D. Schindelmann
Abt. Molekularbiologie

Nur gültig mit Originalsiegel



„Die Konformitätsbewertungsstelle, die die Prüfleistung durchgeführt hat, die dem Gutachten zugrunde liegen, ist eine durch die DAkKS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH für diese Prüftätigkeit nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.“

Steubenstraße 4 • 97688 Bad Kissingen • Tel.: 09 71/7 20 20 • Fax: 09 71/6 85 46 • e-Mail: info@laboklin.de • UST.ID DE206897824
Geschäftsführender Gesellschafter: LABOKLIN Verwaltungs-GmbH • RG. Schweinfurt HRA 3631

Die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben zu den eingesandten Proben liegt beim Einsender. Gewährleistungsverpflichtungen können nicht übernommen werden. Schadenersatzverpflichtungen sind, soweit gesetzlich zulässig, auf den Rechnungswert der durchgeführten Untersuchung/en beschränkt.