

Berthaler, Eva

Zertifikat

über den Gentest auf Thrombozytopathie - PCR

LABOKLIN-Befund-Nr.: 1601A02344

Hund: Basset Hound, weiblich, * 11.03.13
"Ellis Bohemia Gogorng"

Zuchtbuch-Nummer: ÖHZB/BaseH 738

Chip-Nummer: 203098100342201

Täto-Nummer: ---

Ergebnis Thrombozytopathie: Genotyp N/N (frei)

LABOKLIN

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & Co. KG

Steubenstr. 4 · 97688 Bad Kissingen

Tel. (09 71) 7 20 20 · Fax (09 71) 6 85 46

Bad Kissingen, 28-01-2016

A. Dittich
Hr.LM-Chemiker D. Schindelmann
Abt. Molekularbiologie

Nur gültig mit Originalsiegel



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-13186-01-00

„Die Konformitätsbewertungsstelle, die die Prüfleistung durchgeführt hat, die dem Gutachten zugrunde liegen, ist eine durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH für diese Prüftätigkeit nach DIN EN ISO/ICE 17025:2005 akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.“

Steubenstraße 4 · 97688 Bad Kissingen · Tel.: 09 71/7 20 20 · Fax: 09 71/6 85 46 · e-Mail: info@laboklin.de · USt.ID DE206897824
Geschäftsführender Gesellschafter: LABOKLIN Verwaltungs-GmbH · RG. Schweinfurt HRA 3631

Die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben zu den eingesandten Proben liegt beim Einsender. Gewährleistungsverpflichtungen können nicht übernommen werden. Schadensersatzverpflichtungen sind, soweit gesetzlich zulässig, auf den Rechnungswert der durchgeführten Untersuchung/en beschränkt.